Produktdatenblatt

THZ

Notstromsteuerzentrale mit schlichtem Design für kleine RWA-Anlagen

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

Produktmerkmale

- Kompaktes und ansprechendes Design mit einem Kunststoff-Gehäuse
- Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS- und TÜV-Zertifizierung
- Höchste Flexibilität durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten

Anwendungsgebiete

- Rauchableitung in Treppenhäusern sowie kleine RWA-Lösungen
- Anschlussmöglichkeiten für kleinere RWA-Lösungen
- RWA-Antriebe mit einer Gesamtstromaufnahme von 3,4 A
- Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall
- Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung

Produktdatentabelle

Verkaufsname	THZ
Maße	193 x 285 x 89 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	weiß
Schutzart	IP30
Temperaturbereich	-5 - 40
Versorgungsspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme (max.)	100 W
Anschlussquerschnitt / Netz	1.5 mm²
Ausgangsspannung Antriebe	24 V DC
Restwelligkeit	2 %
Ausgangsstrom (max.)	3.4 A
Einschaltdauer bei max. Ausgangsstrom	20 %
Anschlussquerschnitt Motorleitung	2.5 mm²
Akkukapazität	2.3 Ah
Alarmgruppen	1 x
Lüftungsgruppen	1 x
Vernetzung mehrerer Zentralen	Weiterleitung der Signale Alarm und Reset zur Verknüpfung von bis zu 10 Zentralen
Meldekontakte	3 parametrierbare Meldekontakte
Parametrierung	Servicetasten und 5 LEDs
Geprüft nach	EN 12101-10
Zulassungen	VdS

Zubehör

Produktname
RWA Taster FT 4 A - VdS
Lüftertaster LTA-24-AZ
Regen- und Windsteuerung
Rauchmelder RM 1003
RWA Taster FT4 K
Wärmedifferenzmelder WM 1005
Lüftertaster/Lüfterschalter LTA-LSA
Raumthermostat E 70
Schlüsseltaster SCT
Funkempfangsmodul WRM-24
Funkempfangsmodul WRM-24B
Funkhandsender WTH
Funksendemodul WTM